



Myślibórz, dnia 11 grudnia 2025r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

W MYŚLIBORZU

Hanna Wardęcka

wg rozdzielnika

Nasz znak: PIW.Z.913.212.2025

Dot. sprawy nr:

pismo z dnia:

W związku z wystąpieniem w dniu 10.12.2025r. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w stadzie kaczek rzeźnych na terenie województwa lubuskiego GPS: N52.647490, E15.182658 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Myśliborzu przypomina o konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących drób.

Stosowanie bioasekuracji w gospodarstwach, w których utrzymywane są gatunki wrażliwe jest skutecznym sposobem na uniemożliwienie wniknięcia wirusa. Mając na uwadze sytuację epizootyczną związaną z HPAI Powiatowy Lekarz Weterynarii w Myśliborzu widzi konieczność przypominania wszystkim hodowcom, również drobiu przydomowego, o przestrzeganiu poniższych zaleceń:

ZALECENIA DLA PRZEMYSŁOWYCH PRODUCENTÓW DROBIU

- przetrzymywanie ptaków w odosobnieniu (obowiązkowo w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków) lub na wolnej, ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem ograniczenia kontaktu z dzikim ptactwem;
- karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
- zielonki stosowane w karmieniu drobiu wodnego (kaczki i gęsi), szczególnie w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków, nie mogą pochodzić z terenów wysokiego ryzyka zanieczyszczenia ich wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków, z okolic zbiorników wodnych, bagien, i innych miejsc stanowiących ostoję ptaków dzikich;
- szczelne przykrycie pojemników z karmą i wodą do picia lub przetrzymywanie ich wewnątrz budynków, a także unikanie pojenia ptaków i czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);



Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myśliborzu
ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz

tel: (95) 747-22-96, e-mail: mysliborz.piw@wetgiw.gov.pl,

- ograniczenie przemieszczania się osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których przechowywana jest karma dla zwierząt a obiektami, w których bytuje drób;
- rozłożenie przed wejściami do budynków, gdzie utrzymywany jest drób mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym;
- wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów na teren fermy, poza działaniami koniecznymi np. dowóz paszy, odbiór drobiu do rzeźni lub przez zakład utylizacyjny;
- obowiązkową dezynfekcję pojazdów wjeżdżających;
- rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejściem na teren gospodarstwa;
- używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
- wprowadzenie obowiązku przeprowadzania dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektów, w których utrzymuje się drób;
- brak kontaktu pracowników ferm drobiu z innym ptactwem np. kurami, gołębiami.

DODATKOWE ZALECENIA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

- słomę, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzywać w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszyc itp.);
- należy regularnie przeglądać wszelkie połączenia i rury (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków;
- należy eliminować wszelkie możliwe do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (umieścić siatki w oknach i otworach, zabezpieczyć kominy wentylacyjne);
- nie należy tworzyć sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa (np. oczka wodne), a istniejące należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa;
- nie należy dokarmiać dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa (usunąć karmniki);
- jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowe należy jak najczęściej usuwać opadłe owoce.

ZALECENIA DLA HODOWCÓW GOŁĘBI

- karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich;
- przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem.



ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU - CHÓW PRYZAGRODOWY

- karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
- przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
- odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
- przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
- unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
- zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
- po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
- używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
- osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.

Nieprzestrzeganie wymienionych wyżej zaleceń może powodować wzrost zagrożenia grypą ptaków.

Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt posiadacz drobiu ma obowiązek **niezwłocznie zawiadomić organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:**

- 1) zwiększonej śmiertelności;
- 2) spadku pobierania paszy i wody;
- 3) objawów nerwowych, takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł lub niezborność ruchów;
- 4) duszności;
- 5) sinicy i wybroczyn;
- 6) biegunki;
- 7) nagłego spadku nieśności.

Dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich również zgłaszają organowi Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższemu podmiotowi świadczącemu usługi z zakresu



Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myśliborzu
ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz

tel: (95) 747-22-96, e-mail: mysliborz.piw@wetgiw.gov.pl,

medycyny weterynaryjnej przypadki zwiększonej śmiertelności dzikich ptaków niezwłocznie po zaobserwowaniu tych przypadków.

Informacje w zakresie aktualnej sytuacji epidemiologicznej związanej z grypą ptaków oraz szczegółowe zasady zwalczania HPAI publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii: <https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/grypa-ptakow>

Proszę o rozpropagowanie niniejszego pisma w zwyczajowo przyjęty sposób.

POWIATOWY LEKARZ
WETERYNARII
W MYŚLIBORZU
lek. wet. Hanna Wardęcka

Otrzymują:

1. Hodowcy drobiu powiatu myśliborskiego
 2. Koła Łowieckie powiatu myśliborskiego
 3. Bernarda Lewandowska – Burmistrz Barlinka
 4. Marek Czypar – Wójt Gminy Boleszkowice
 5. Wojciech Czepułkowski – Burmistrz Dębna
 6. Piotr Sobolewski – Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz
 7. Krzysztof Mrzygłód – Wójt Nowogrodka Pomorskiego
 8. Beata Burtiak – Kierownik biura ZODR w Myśliborzu
 9. Magdalena Kubiak - Jacura – Kierownik biura Powiatowego ARiMR w Dębnie
- 10.aa

Załączniki:


1. Ulotki dot. bioasekuracji gospodarstw.



Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myśliborzu
ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz
tel: (95) 747-22-96, e-mail: mysliborz.piw@wetgiw.gov.pl,

UWAGA ! HPAI


ZASADY, KTÓRYCH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ W CELU OCHRONY GOSPODARSTWA PRZED WIRUSEM WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW (HPAI)




Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myśliborzu
ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz

tel: (95) 747-22-96, e-mail: mysliborz.piw@wetgiw.gov.pl,


GRYPA PTAKÓW - CZY PRZESTRZEGASZ ZASAD BIOASEKURACJI?




1 Zabezpiecz drób i paszę przed kontaktem z dzikimi ptakami!




2 Pod żadnym pozorem nie pozwól, aby na fermie przebywały osoby nieupoważnione.




3 Pamiętaj o matach dezynfekcyjnych i regularnie je nasączaj aktywnym środkiem odkażającym.




4 Wprowadź zakaz wstępu na fermę osobom mającym kontakt z innym ptactwem (np. właścicielom przydomowych kurników, czy myśliwym).




5 Pamiętaj, żeby zawsze zakładać odzież i obuwie ochronne przed wejściem do kurnika i zmieniać ją każdorazowo wchodząc do kolejnych budynków.




6 Wpuszczaj na fermę wyłącznie pojazdy z odkażonymi kołami.




7 Zadbaj o zabezpieczenie ściółki.




8 Pamiętaj o dezynfekcji ściółki przed wniesieniem do kurnika.




9 Zadbaj o izolację każdego z kurników, a także osobne żywienie i narzędzia.



10 Prowadź rejestr działań takich jak: oczyszczanie, odkażanie, dezynsekcja i deratyzacja.



11 Posiadasz tylko kilka sztuk drobiu? Dla ich bezpieczeństwa - trzymaj je w zamknięciu.



12 Zwiększona śmiertelność wśród drobiu, apatia, niechęć do paszy i wody, spadek nieśności oraz objawy nerwowe (porażenie, skręty szyi, drgawki, biegunka, duszność) Nie zwlekaj - zawiadom powiatowego lekarza weterynarii!






OPRACOWANO PRZEZ:



KRAJOWA RADA DROBIARSTWA
IZBA GOSPODARCZA

WE WSPÓŁPRACY:



Więcej informacji na www.krd-ig.com.pl



Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myśliborzu
ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz

tel: (95) 747-22-96, e-mail: mysliborz.piw@wetgiw.gov.pl,

